

Recomendaciones para viajeros a Brasil

Semana Epidemiológica:	43
Notificador :	Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Fecha de Emisión:	25 de octubre de 2013
Código CIE – 10:	B05
Redacción informe :	Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

En Brasil se está desarrollando un **brote de sarampión**, que afecta principalmente Pernambuco, Recife, lo cual implica **alto riesgo de importación de casos de la enfermedad si no se cuenta con las dosis de vacuna necesarias**.

Por tal motivo, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a los viajeros:

Verificar contar con la vacunación contra Sarampión y Rubéola al día, para reducir el riesgo de contraer y reintroducir la enfermedad, con el siguiente esquema:

- Niños de **13 meses a 5 años** deben acreditar **UNA DOSIS** de vacuna triple viral
- Personas de **6 a 50 años** deben al menos tener **DOS DOSIS** de Antisarampionosa o Doble Viral o Triple Viral (es decir, dos dosis de componente antisarampión) acreditadas por carnet.
- Personas **mayores de 50 años** se consideran inmunes
- Acreditación de **serología (IgG) positiva** para sarampión y Rubéola.
- Ante la duda, se recomienda **aplicar una dosis de vacuna Doble Viral al menos 10 días antes de viajar**.

El Sarampión es una enfermedad en proceso de eliminación en las Américas y otras regiones del mundo. En Argentina no se registran casos autóctonos desde el año 2000, y en la región desde el año 2002.

En 2012 la Región de las Américas ha presentado brotes importados de sarampión, con 135 casos notificados. El 90 % de los casos se registraron en Estados Unidos y Ecuador, con 54 y 68 casos respectivamente. La Región Europea de la OMS reportó 23.871 casos de sarampión (55% no estaban vacunados, y el 82 % (15.464) de hospitalizaciones en relación con sarampión). No se registraron muertes relacionadas con el sarampión durante 2012.

En la Región de las Américas, hasta la SE 40 de 2013, se han reportado 320 casos confirmados de sarampión. De ellos 203 son importados o relacionados a importación, y 117 en estudio sobre su origen.

En Brasil el virus del sarampión fue eliminado hace más de 10 años. El 21 de enero de 2013, se notificó el primer caso importado del año en Bauru, São Paulo, y hasta la SE 40 se han confirmado 114 casos.

Figura 1: Distribución de casos confirmados de sarampión, Brasil 2013



Casos confirmados de sarampión en Brasil, 2013*		
Estados	N° de casos confirmados	Genotipo
São Paulo	5	D8 (2); D4 (1), desconocido (2)
Minas Gerais	2	D8
Santa Catarina	1	D8
Pernambuco	98	D8
Paraíba	7	D8
Distrito Federal	1	B3
Total Brasil	114	D8, D4 y B3

*Datos hasta el 8 de octubre del 2013

Fuente: Boletín Semanal Sarampión/Rubéola, OPS. Vol 19 N° 40, 5 octubre del 2013

VERIFICAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO PARA LA EDAD, según Calendario Nacional de Vacunación Vacunación (1era dosis al año y refuerzo al ingreso escolar). **En caso de no certificarse a través del Carnet de Vacunación o registro médico, se procederá a aplicar la vacuna.**