

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Enero 2016

Año 2/ Número 1

EP | **Baires**

Esta es una publicación elaborada por la Residencia de Epidemiología de Campo, dependiente de la Dirección de Epidemiología, a partir de las notificaciones que envían las Regiones Sanitarias, los efectores provinciales y municipales y los laboratorios de referencia.

Asimismo, se incluye información extraída de los medios masivos de comunicación (nacionales o extranjeros) y de publicaciones de circulación interna del área Salud.


Contacto:

Tel: 0221-429-2752/2774/2766

Fax: 0221-429-2729

Correo electrónico para notificaciones urgentes y alertas: informabsas@yahoo.com.ar

Regiones Sanitarias



Presentación

En esta oportunidad desde la Dirección de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires se emite el presente Boletín con información relevante sobre **Dengue**.

EPI Baires

Lugares de circulación del virus del Dengue

- En **Brasil y Paraguay** se registran más de 2 millones de personas con dengue.
- En nuestro país se han detectado pacientes en las provincias de **Misiones, Catamarca y Formosa**.
- Al día de hoy la provincia de Buenos Aires registra casos en varios distritos del primer y segundo cordón del conurbano.
- Existe, en la provincia de Buenos Aires, el riesgo de una epidemia porque se ha constatado la presencia del mosquito trasmisor de la enfermedad (*Aedes Aegypti*).

Casos notificados de dengue por Región Sanitaria, provincia de Buenos Aires. SE 1 y 2. Año 2016

Región Sanitaria	Municipio	Casos notificados						
		Confirmados NO autóctonos	Confirmados autóctonos	Probable*	Sospechoso resultado NO conclusivo**	En estudio	Descartados	Total
IV	Pergamino					1		1
V	Gral. San Martín			1				1
	San Miguel			1		1		2
	Gral Sarmiento			1				1
	Vte Lopez	1						1
VI	Ate. Brown			5			7	12
	Lomas de Zamora			1		2		3
	Berazategui			1		1		2
	Esteban Etcheverría			1				1
	Lanús					1		1
	Ezeiza			1		1		2
	Quilmes			3		1		4
VII	Merlo	1				1		2
	Moron	1						1
	Moreno			1	1			2
	Ituzaingo					1		1
	Hurlingham					1		1
XI	San Vicente							0
	La Plata				4	4		8
XII	La matanza			1		3		4
s/d						1		1
Total		3	0	17	5	19	7	51

*Casos con una prueba de tamizaje reactiva.-

** Casos estudiados para dengue con resultados negativos que no permiten descartar el caso.-

Fuente: Dirección de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires

DENGUE- Definición de caso y Vigilancia

CASO SOSPECHOSO:

Toda persona que presenta aparición aguda de fiebre con una duración de hasta 7 días, sin afección de vías aéreas superiores y sin foco aparente, acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas leves, y que resida o haya viajado a área endémica, o con transmisión activa de dengue o con presencia de vector.

VIGILANCIA

Modalidad de vigilancia: **individual, inmediata**. Estrategia: clínica-laboratorial. Instrumento de recolección de datos: C2, L2, ficha especial*.

*En ANEXO 1 se adjunta Ficha epidemiológica de Síndrome febril


Vigilancia intensificada de Síndrome Febril Inespecífico (SFI)

- **Información inmediata y pormenorizada** de cada caso que permita la investigación y realización de acciones de bloqueo.
- **Realizar diagnóstico precoz:** Se requiere una vigilancia altamente sensible para captar cada caso sospechoso en tiempo y forma
- **Antecedentes epidemiológicos de interés:** antecedentes personales y familiares de viaje a zona endémica, fecha de regreso e inicio de síntomas. Antecedentes de vacunación (antiamarílica). Investigación de contactos.
- **Vigilancia vectorial:** Teniendo en cuenta la existencia del vector en la provincia, se recomienda continuar con las acciones preventivas en terreno, tales como lectura de ovitrampas, descacharrizado y promoción de salud en barrios.

Baires
EPI

Dengue- Algoritmo de trabajo de la red de laboratorios y notificación a través del SIVILA

EPI Baires



Disponible en: <http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/pdf/flujograma-diagnostico-laboratorio.pdf>

Medidas preventivas ante paciente con sospecha de Dengue

Ante un caso sospechoso de dengue es importante el **aislamiento** del paciente para **evitar el contacto con el vector durante la viremia** a través del:

- Uso de repelente y su renovación cada 3 /4 horas
- Uso de **espirales** o **tabletas** repelentes en las habitaciones.
- Uso de mosquiteros

Dengue- Laboratorios de referencia según Región Sanitaria*- provincia de Buenos Aires

REGIONES I, II y IX: Dirección de Zoonosis Rurales, Azul

REGION III: HIGA Abraham Félix Piñeyro, Junin; INEVH Maiztegui, Pergamino

REGION IV: INEVH Maiztegui, Pergamino

REGIÓN V : HZGA “Petrona V. de Cordero”, San Fernando

REGIÓN VI: HZGA Descentralizado “Evita Pueblo”, Berazategui.

REGIÓN VII: Hospital Vicente Lopez y Planes, General Rodriguez.

REGIÓN VIII: HIEMI “Don Victorio Tetamanti”, Mar del Plata.

REGION X: HIEAC “San Juan de Dios”, La Plata. HIAEP “Sor María Ludovica”, La Plata.

Región XI: HIGA “General San Martín”, La Plata. HIAEP “Sor María Ludovica”, La Plata.

REGION XII: HZGA “Simplemente Evita Km. 32” (González Catán-La Matanza) o al HIGA Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien (La Matanza).

El laboratorio de referencia a nivel nacional es el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

***En el ANEXO 2 se detallan la dirección, teléfono y referentes de cada laboratorio.**

Medidas preventivas para evitar la formación de criaderos de mosquitos

No existen vacunas o medicamentos que prevengan la infección, por ello que las medidas de prevención se destinan a disminuir la exposición a los mosquitos y son:

- Eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, tapitas, lonas, bidones cortados).
- Dar vuelta los objetos que pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).
- Cambiar el agua y cepillar el bebedero de animales.
- Vaciar colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia diariamente.

Medidas preventivas para evitar la formación de criaderos de mosquitos (cont.)

- Utilizar en los floreros productos alternativos en lugar de agua (geles o arena húmeda).
- Mantener los patios limpios y ordenados y jardines desmalezados.
- Destapar los desagües de lluvia de los techos.
- Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.
- Utilizar repelentes, mosquiteros e insecticidas para evitar la picadura de mosquitos.

Recomendaciones a personas que viajen a zona de circulación Dengue

- No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación.
- Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.
- No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.
- Si durante las dos semanas posteriores al viaje a zonas afectadas por esta enfermedad se presentan síntomas de dengue, concurrir al médico inmediatamente.

ANEXO 1- Ficha Síndrome Febril (Hoja 1)



Ministerio de Salud
PRESIDENCIA DE LA NACION

FICHA DE INVESTIGACION DE CASOS
DE SINDROME FEBRIL

SF

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de migrales o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

1. DATOS DEL DECLARANTE

Provincia: _____ Departamento: _____ Localidad: _____
 Establecimiento Notificante: _____ Fecha de Notificación: ____/____/____
 Apellido y Nombre del Profesional: _____
 Tel.: _____ Fax: _____ e-mail: _____

2. IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Apellido y nombres: _____
 Fecha de nacimiento ____/____/____ Edad: _____ Sexo: M () F () DNI: _____
 Domicilio actual: _____ Tel. propio o vecino: _____
 Referencia de ubicación domicilio: _____ Localidad _____
 Urbano () Rural () Departamento _____ Provincia _____

3. DATOS CLINICOS

Fecha de inicio de la fiebre: ____/____/____ Fecha de la consulta: ____/____/____

	SI	No	Ign.		SI	No	Ign.		SI	No	Ign.
Fiebre (..... 38° C)				Dolor abdominal				Hepatomegalia			
Cefalea				Inyección conjuntival				Esplenomegalia			
Migrales				Tos				Oligoanuria			
Artralgias				Disnea				Sínd. confusional			
Dolor retro ocular				Taquipnea				Sínd. meníngeo			
Erupción				Prurito				Encefalitis			
Náuseas				Ictericia				Sínd. Hemorrágico*			
Vómitos				(*) Especificar (marcar con una cruz): petequias.....; púrpura.....; epistaxis.....; gingivorragia.....;							
Diarreas				hemoptisis.....; melena.....; vómitos negros.....; otros.....							

Tensión: MIN/MAX..... Pulso:/min. Prueba del torniquete: POS () NEG () FR...../min
 Hto:% GB:/mm3. Fórmula:/...../...../...../..... Plaq:/mm3. VSG:mm

4. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

Ocupación de riesgo: _____ Lugar de trabajo: Urbana () Periurb () Rural () Silvestre ()
 Viajó durante los últimos 45 días? SI () No () Fecha: ____/____/____ Destino _____
 Estuvo en el campo, monte, lugar de recreación? SI () No () Fecha: ____/____/____ Lugar _____
 Conoce casos similares? SI () No () Quién/es? _____
ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN (confirmar con carnet)
 Antiamarílica: SI () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____
 Fiebre Hemorrágica Argentina: SI () No () Ign () Última fecha de vacunación: ____/____/____

SO SPECHA CLINICA EPIDEMIOLOGICA

(calificar por n° de orden) Paludismo () Dengue () Fiebre Amarilla () Leptospirosis () FHA () Hantavirus ()
 Rickettsiosis () Virus del Oeste del Nilo () Encef. de San Luis () Otros: _____
 Tratamiento empírico Indicado (tipo y dosis) _____

EPI Baires

ANEXO 1- Ficha Síndrome Febril (hoja2)



Ministerio de Salud
PRESIDENCIA DE LA NACION

FICHA DE INVESTIGACION DE CASOS
DE SINDROME FEBRIL

SF

Definición de caso sospechoso: Persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre, de menos de siete (7) días de duración, acompañado de mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

5. DATOS DE LABORATORIO

Fecha de la 1ª muestra: ___/___/___ Resultado: _____ Método: _____

Fecha de la 2ª muestra: ___/___/___ Resultado: _____ Método: _____

6. ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN

Tratamiento indicado al paciente: _____

Droga utilizada para el tratamiento: _____ Cantidad aplicada (Dosis): _____

Identificación de contactos o expuestos: Si () No () Nº de contactos o expuestos identificados: _____

Quimioprofilaxis a contactos o expuestos: Si () No () Nº de profilaxis indicadas: _____

Droga utilizada para la profilaxis: _____ Cantidad aplicada (Dosis): _____

Bloqueo con vacunas: Si () No () Nº de vacunas aplicadas: _____

Bloqueo con insecticidas, rodenticidas, etc.: Si () No () Nº de viviendas controladas: _____

Sitios de riesgo controlados (basurales, cementerios, etc.): Si () No () ¿Cuales?: _____

Insecticida/rodenticida/biocida utilizado: _____ Cantidad aplicada: _____

¿Se hizo tratamiento espacial? Si () No ()

Insecticida utilizado para tratamiento espacial: _____ Cantidad aplicada: _____

7. EVOLUCION Y CLASIFICACION DEL CASO

Paciente Hospitalizado: Si () No () Ign () Fecha hospitalización: ___/___/___

Condición del alta: _____ Fecha del alta: ___/___/___

Fecha de defunción: ___/___/___

Diagnóstico final: _____ Fecha: ___/___/___

EPI Baires

ANEXO 2- Laboratorios de referencia

1- Hospital Zonal General de Agudos “Evita Pueblo”

Dirección: calle 136 entre 27 y 30 (1884) Berazategui

Tel: 011- 42232992/97

Referente: Dra. Liliana Costa

2 - Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “San Juan de Dios”

Dirección: calle 27 y 70 (1990) La Plata

Tel: 0221- 4575454

Referente: Dra. Virginia Minervini

3 - Hospital General de Agudos “Petrona V. De Cordero”

Dirección: Belgrano 1355 (1646) San Fernando

Tel: 011- 47449803/ 4633

Referente: Dra. Alicia Poretti

4 - Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien

Dirección: Brig. Juan Manuel de Rosas N° 5975 - Isidro Casanova (1765)- La Matanza

Tel: 011-46693440/44661200

Referente: Dra. Maria Rosa Cervelli / Dra. García Mónica

5 - Departamento de Zoonosis Rurales, Azul

Dirección: España n 770 (7300), Azul

Tel: 02281-4424483/422654

Referente: Dr. Jorge Bolpe

6 - Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”

Dirección: Calle 14 N° 1631 - La Plata (1900)

Tel: 0221-4535901 al 10/912 /3

Referente: Dra. Maria Cecilia Girard Bosh

EPI Baires

ANEXO 2- Laboratorios de referencia (cont.)

7 - Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín”

Calle 1 esq. 70 - La Plata (1900)

0221-421-1195/99

Referente: Dra. Elizabeth Manciola

8 - Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”

Castelli N° 2450 - Mar del Plata - General Pueyrredon (7600)

Tel: 0223-4936352

Referente: Dra. Lorian Tomassini

9 - Hospital Zonal General de Agudos “Simplemente Evita”

Dr. Equiza N° 3610 Bo. Los Ceibos - González Catán - La Matanza (1759)

Tel: 02202-422232

Referente: Dr. Gabriel Sanabria

10. Hospital Interzonal general de Agudos “Abraham Félix Piñeyro”

Dir. Lavalle 1084. Junín (CP 6000) – Tel: 0236- 443-3108

11- Hospital Vicente López y Planes

Dir: Alem y 25 de Mayo. General Rodriguez. Tel 0237-484-0323

12- INEVH (ANLIS) “Dr. Julio Maiztegui”

Dirección: Monteagudo 2510 (2700) Pergamino Prov. de Buenos Aires

TE: 0477-29712-29713-29714. FAX 0477-33045.

Referente: Dra. Alejandra Morales / Dra. Silvina Levis

13 - Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”

Avenida Pres. Arturo U. Illia, El Palomar, Buenos Aires

Tel: 011 4469 9300

Referente: Dra. Graciela Cabral

EP | Baires

Toda vez que se registre la sospecha de un caso de dengue en un distrito de la provincia, deberá notificarse de manera inmediata al nivel superior para coordinar acciones que eviten nuevos contagios.

Muchas Gracias !!!